
CURVAS HIDRÁULICAS

GOL-007 / GOL-007X · 60 Hz · Curvas publicadas conforme Norma ISO 9906 anexo "A".

DADOS HIDRÁULICOS	
GOL-007 / GOL-007X · 60 Hz	Sucção 1 1/2" · recalque 1"

3 cv · H | 2 cv · H | 2 cv · Q | 1,5 cv · H | 1,5 cv · Q | 1 cv · H | 1 cv · Q | 3/4 cv · H | 3/4 cv · Q

Elevação × vazão




CURVAS HIDRÁULICAS

GOL-007 / GOL-007X · 60 Hz · Curvas publicadas conforme Norma ISO 9906 anexo "A".


DADOS HIDRÁULICOS	
GOL-007 / GOL-007X · 60 Hz	Sucção 1 1/2" · recalque 1"

3 cv · H | 2 cv · H | 2 cv · Q | 1,5 cv · H | 1,5 cv · Q | 1 cv · H | 1 cv · Q | 3/4 cv · H | 3/4 cv · Q

Potência no eixo × vazão



Rendimento × vazão



CURVAS HIDRÁULICAS

GOL-007 / GOL-007X · 60 Hz · Curvas publicadas conforme Norma ISO 9906 anexo "A".

DADOS HIDRÁULICOS	
GOL-007 / GOL-007X · 60 Hz	Sucção 1 1/2" · recalque 1"

3 cv · H | 2 cv · H | 2 cv · Q | 1,5 cv · H | 1,5 cv · Q | 1 cv · H | 1 cv · Q | 3/4 cv · H | 3/4 cv · Q

NPSH requerido × vazão

