
CURVAS HIDRÁULICAS

GOL-40M · monofásica · 60 Hz · Curvas publicadas conforme Norma ISO 9906 anexo "A".

DADOS HIDRÁULICOS	
GOL-40M · monofásica · 60 Hz	Sucção 2 1/2" · recalque 2 1/2"

3 cv · Q 4 cv · Q 5 cv · Q 5 cv · H

Elevação × vazão



SCHARPIA
MOTOBOMBAS


CURVAS HIDRÁULICAS

GOL-40M · monofásica · 60 Hz · Curvas publicadas conforme Norma ISO 9906 anexo "A".


DADOS HIDRÁULICOS	
GOL-40M · monofásica · 60 Hz	Sucção 2 1/2" · recalque 2 1/2"

3 cv · Q 4 cv · Q 5 cv · Q 5 cv · H

Potência no eixo × vazão



Rendimento × vazão




CURVAS HIDRÁULICAS

GOL-40M · monofásica · 60 Hz · Curvas publicadas conforme Norma ISO 9906 anexo "A".

DADOS HIDRÁULICOS	
GOL-40M · monofásica · 60 Hz	Sucção 2 1/2" · recalque 2 1/2"

3 cv · Q 4 cv · Q 5 cv · Q 5 cv · H

NPSH requerido × vazão




CURVAS HIDRÁULICAS

GOL-40T · trifásica · 60 Hz · Curvas publicadas conforme Norma ISO 9906 anexo "A".

DADOS HIDRÁULICOS	
GOL-40T · trifásica · 60 Hz	Sucção 2 1/2" · recalque 2 1/2"

3 cv · Q · 3 cv · H · 4 cv · Q · 4 cv · H · 5 cv · Q · 5 cv · H · 7,5 cv · Q

Elevação × vazão




CURVAS HIDRÁULICAS

GOL-40T · trifásica · 60 Hz · Curvas publicadas conforme Norma ISO 9906 anexo "A".


DADOS HIDRÁULICOS	
GOL-40T · trifásica · 60 Hz	Sucção 2 1/2" · recalque 2 1/2"

3 cv · Q · 3 cv · H · 4 cv · Q · 4 cv · H · 5 cv · Q · 5 cv · H · 7,5 cv · Q

Potência no eixo × vazão



Rendimento × vazão



CURVAS HIDRÁULICAS

GOL-40T · trifásica · 60 Hz · Curvas publicadas conforme Norma ISO 9906 anexo "A".

DADOS HIDRÁULICOS	
GOL-40T · trifásica · 60 Hz	Sucção 2 1/2" · recalque 2 1/2"

3 cv · Q | 3 cv · H | 4 cv · Q | 4 cv · H | 5 cv · Q | 5 cv · H | 7,5 cv · Q

NPSH requerido × vazão

