
CURVAS HIDRÁULICAS

RS-31 / RS-42 / RS-63 · 60 Hz · Curvas publicadas conforme Norma ISO 9906 anexo "A".

DADOS HIDRÁULICOS	
RS-31 / RS-42 / RS-63 · 60 Hz	Sucção 1" · recalque 1"

RS-31 Q · 1,5 cv · 3 estágios — **RS-31 H · 1,5 cv · 3 estágios** — **RS-42 Q · 2 cv · 4 estágios** — **RS-42 H · 2 cv · 4 estágios** — **RS-63 Q · 3 cv · 6 estágios** — **RS-63 H · 3 cv · 6 estágios**

Elevação × vazão




CURVAS HIDRÁULICAS

RS-31 / RS-42 / RS-63 · 60 Hz · Curvas publicadas conforme Norma ISO 9906 anexo "A".


DADOS HIDRÁULICOS	
RS-31 / RS-42 / RS-63 · 60 Hz	Sucção 1" · recalque 1"

RS-31 Q · 1,5 cv · 3 estágios — **RS-31 H · 1,5 cv · 3 estágios** — **RS-42 Q · 2 cv · 4 estágios** — **RS-42 H · 2 cv · 4 estágios** — **RS-63 Q · 3 cv · 6 estágios** — **RS-63 H · 3 cv · 6 estágios**

Potência no eixo × vazão



Rendimento × vazão




CURVAS HIDRÁULICAS

RS-31 / RS-42 / RS-63 · 60 Hz · Curvas publicadas conforme Norma ISO 9906 anexo "A".

DADOS HIDRÁULICOS	
RS-31 / RS-42 / RS-63 · 60 Hz	Sucção 1" · recalque 1"

RS-31 Q · 1,5 cv · 3 estágios · **RS-31 H · 1,5 cv · 3 estágios** · **RS-42 Q · 2 cv · 4 estágios** · **RS-42 H · 2 cv · 4 estágios** · **RS-63 Q · 3 cv · 6 estágios** · **RS-63 H · 3 cv · 6 estágios**

Gráfico complementar · Elevação



CURVAS HIDRÁULICAS


RS-84 / RS-95 · 60 Hz · Curvas publicadas conforme Norma ISO 9906 anexo "A".

DADOS HIDRÁULICOS	
RS-84 / RS-95 · 60 Hz	Sucção 1" · recalque 1"

RS-84 Q · 4 cv · 8 estágios — **RS-84 H* · 4 cv · 8 estágios** — **RS-95 Q* · 5 cv · 9 estágios** — **RS-95 H* · 5 cv · 9 estágios**

A fonte limita a vazão monofásica a 3,4 m³/h em RS-84 H*, 5,4 m³/h em RS-95 Q* e 3,4 m³/h em RS-95 H*, sob risco de queima do motor. As faixas permitidas da tabela hidráulica continuam aplicadas.

Elevação × vazão



CURVAS HIDRÁULICAS


RS-84 / RS-95 · 60 Hz · Curvas publicadas conforme Norma ISO 9906 anexo "A".

DADOS HIDRÁULICOS	
RS-84 / RS-95 · 60 Hz	Sucção 1" · recalque 1"


RS-84 Q · 4 cv · 8 estágios — **RS-84 H* · 4 cv · 8 estágios** — **RS-95 Q* · 5 cv · 9 estágios** — **RS-95 H* · 5 cv · 9 estágios**

A fonte limita a vazão monofásica a 3,4 m³/h em RS-84 H*, 5,4 m³/h em RS-95 Q* e 3,4 m³/h em RS-95 H*, sob risco de queima do motor. As faixas permitidas da tabela hidráulica continuam aplicadas.

Potência no eixo × vazão



Rendimento × vazão



CURVAS HIDRÁULICAS

RS-84 / RS-95 · 60 Hz · Curvas publicadas conforme Norma ISO 9906 anexo "A".

DADOS HIDRÁULICOS	
RS-84 / RS-95 · 60 Hz	Sucção 1" · recalque 1"

RS-84 Q · 4 cv · 8 estágios | **RS-84 H* · 4 cv · 8 estágios** | **RS-95 Q* · 5 cv · 9 estágios** | **RS-95 H* · 5 cv · 9 estágios**

A fonte limita a vazão monofásica a 3,4 m³/h em RS-84 H*, 5,4 m³/h em RS-95 Q* e 3,4 m³/h em RS-95 H*, sob risco de queima do motor. As faixas permitidas da tabela hidráulica continuam aplicadas.

Gráfico complementar · Elevação

